

ALLEGATO N. 3

Domanda 1

La vaccinazione anti HPV è a regime dal 2008-2009 (coorte 1997 e in parte 1996) per le ragazze 12enni, ma il vaccino era disponibile, a pagamento, anche per le ragazze fra i 12 e i 26 anni. Le campagne vaccinali delle 12enni sono state svolte dai servizi vaccinali della ASL, mentre le vaccinazioni spontanee nelle altre età sono state in parte somministrate dai servizi vaccinali e in parte dai ginecologi.

Il candidato esponga come si potrebbe calcolare la copertura vaccinale per le coorti successive al 1997 e per quelle precedenti al 1996.

Domanda 2

Il ruolo primario di un Registro Tumori è quello di costituire e gestire nel tempo un archivio di tutti i nuovi casi di tumore diagnosticati in un determinato territorio. Le fonti utilizzate sono: i referti di l'anatomia patologica, le schede dimissioni ospedaliere e la mortalità.

Il candidato esponga quali sono i limiti delle tre fonti in termini di specificità, sensibilità e completezza delle informazioni.

Domanda 3

L'incidenza della mortalità nei primi 28 giorni di vita, è influenzata da diversi fattori quali la salute della madre, l'andamento del parto, la presenza di malformazioni, etc....

Il candidato illustri brevemente i flussi informativi che si possono usare per valutare l'incidenza di mortalità neonatale e i suoi fattori di rischio materni e legati al parto.

Domanda 4

Nel mese di marzo 2020 si registra in Italia il 49,4% di decessi in più rispetto al marzo 2019, considerando tutte le cause di morte. Si vuole valutare l'eccesso di mortalità dovuto alla pandemia da Covid-19.

Il candidato illustri brevemente il/i flussi informativi che si possono usare per valutare l'eccesso di mortalità nel periodo della prima ondata della pandemia e quali fonti informative possano corroborare l'ipotesi che sia dovuta al COVID-19.

ES

JP

M EB

Domanda 5

Nella valutazione dei servizi sanitari è stato sviluppato il concetto di “ospedalizzazione evitabile” come indicatore della qualità dei servizi di prevenzione e dell’assistenza territoriale.

Il candidato esponga delle ipotesi per costruire un indicatore che valuti l’ospedalizzazione evitabile per il diabete, tenendo conto che nella provincia è disponibile un registro di tutti i pazienti diabetici.

Domanda 6

Nella valutazione dei servizi sanitari è stato sviluppato il concetto di “ospedalizzazione evitabile” come indicatore della qualità dei servizi di prevenzione e dell’assistenza territoriale.

Il candidato esponga delle ipotesi per costruire un indicatore che valuti l’ospedalizzazione evitabile per lo scompenso cardiaco, tenendo conto che nella provincia non è disponibile un registro di tutti i pazienti con scompenso cardiaco.

Domanda 7

Nella valutazione dei servizi sanitari è stato sviluppato il concetto di “ospedalizzazione evitabile” come indicatore della qualità dei servizi di prevenzione e dell’assistenza territoriale.

Il candidato esponga delle ipotesi per costruire un indicatore che valuti l’ospedalizzazione evitabile per le patologie oncologiche bersaglio a screening di popolazione, tenendo conto che nella provincia è disponibile un registro tumori che raccoglie lo stadio alla diagnosi proprio per le patologie oggetto di screening.

Domanda 8


La rilevazione degli accessi al Pronto Soccorso costituisce uno dei principali flussi informativi della Aziende sanitarie.

Il candidato esponga quali possono essere i limiti e i punti di forza di un flusso informativo del Pronto Soccorso sia a scopo di programmazione sanitaria, sia di valutazione epidemiologica (occorrenza di malattie).

Domanda 9

Si vuole valutare la sensibilità dello screening mammografico. In particolare si vuole stimare quante donne con mammografia negativa sviluppano un cancro della mammella nell’intervallo prima del successivo episodio di screening.

Il candidato illustri di quali flussi informativi necessita e le differenze fra un indicatore basato sulle schede dimissione ospedaliere e uno su di un registro tumori.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.